

ZARZĄDZENIE Nr 295/27/2021

Wójta Gminy Jedlińsk

z dnia 22 lutego 2021r.

w sprawie: ustalenia normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jedlińsk oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 961) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przepisy zarządzenia dotyczą wszystkich pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego napędzanych paliwem płynnym, będących w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jedlińsk dalej określanymi jako OSP.

2. Gospodarkę paliwami i materiałami eksploatacyjnymi należy prowadzić racjonalnie i oszczędnie z uwzględnieniem norm zużycia paliw.

3. Przy ustaleniu norm zużycia paliw w pojazdach pożarniczych i sprzęcie silnikowym kierowano się:

- Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
- danych producenta z instrukcji obsługi urządzenia,
- udokumentowanymi analizami zużycia w innych jednostkach.
- dotychczas stosowane normy, w odniesieniu do używanych pojazdów i sprzętu, nabytych od innych podmiotów, jeżeli nie uległy zmianie warunki i charakter eksploatacji.

§ 2.1. Ustalam normy jednostkowe zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będących podstawą do okresowego rozliczenia paliw w OSP.

2. Podstawowe normy zużycia paliw płynnych w samochodach specjalnych wymienione w **Załączniku Nr 1** do niniejszego zarządzenia,

3. Podstawowe normy zużycia paliw płynnych w sprzęcie silnikowym wymienionym w **Załączniku Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3.1. Podstawą do rozliczenia zużycia paliw pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego w jednostkach OSP są miesięczne karty pojazdu i okresowe karty pracy sprzętu silnikowego.

2. Rozliczanie zużycia materiałów pędnych jednostek OSP dokonywane jest dla pojazdów pożarniczych raz w miesiącu, dla pozostałego sprzętu silnikowego raz na kwartał.

3. Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy najpóźniej do 5-go każdego miesiąca następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego.
4. Miesięczne karty pracy pojazdu oraz okresowe karty sprzętu silnikowego potwierdza każdorazowo dowódca akcji lub dysponent – dowódca pojazdu lub sprzętu.
5. Prawidłowe rozliczanie zużycia paliw i materiałów powierzam kierowcom – konserwatorom sprzętu wyznaczonym w jednostkach OSP.
6. Naczelnik lub Prezes OSP zobowiązany jest informować pracownika Urzędu Gminy w Jedlińsku realizującego zadania ochrony przeciwpożarowej o wycofaniu z eksploatacji, zakupie lub wprowadzeniu do użycia pojazdu lub sprzętu.
7. W przypadku przekazywania lub przejmowania pojazdu pożarniczego do lub z jednostki OSP każdorazowo pojazd należy przejąć lub przekazać protokołem zdawczo – odbiorczym.

§ 4. Podstawą dokonywania wydatków z budżetu Gminy w przypadkach nieprzewidzianych awarii pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego oraz związanych z tym usług jest sporządzony i podpisany przez co najmniej dwóch członków Zarządu OSP protokół konieczności złożony do Urzędu Gminy w Jedlińsku wraz ze wstępną oceną skalkulowaną i zaakceptowaną przez Wójta Gminy Jedlińsk – wzór protokołu konieczności stanowi załącznik **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 5.1. Faktury i rachunki za zakup materiałów i usług, powinny być wystawiane na Gminę Jedlińsk i przekazywane niezwłocznie do Urzędu Gminy w Jedlińsku.

2. Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.
3. Korzystanie z samochodu ratowniczo-gaśniczego powinno być dokumentowane przez kierującego pojazdem poprzez właściwe wypełnienie karty drogowej. Dokumentacja powinna być prowadzona w sposób umożliwiający kontrolę celowości korzystania z samochodu ratowniczo-gaśniczego i określenie kosztów z tym związanych.
4. Użytkownicy pojazdu zobowiązani są prowadzić dokładną ewidencję zużycia paliw ciekłych przez pojazd. Każda ilość paliwa wydane osobie uprawnionej i zakupionego na pojazd powinna być odnotowana w karcie pojazdu.

§ 6. Okresowe wymiany oleju należy wykonywać według wskazań producenta pojazdu.

§ 7.1. Za prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz prawidłowe rozliczanie zużycia materiałów pędnych oraz prowadzenie okresowej kontroli stanu ilościowego materiałów pędnych w jednostce OSP odpowiada naczelnik.

2. Za prowadzenie kontroli stanu ilościowego zakupionych materiałów i usług czyni się odpowiedzialnego Kierownika Referatu Społeczno-Administracyjnego.
3. Rozliczenie zużycia paliw zostaje przekazane do Referatu Budżetowego celem ujęcia w ewidencji księgowej (wydawanie kart pojazdu i kart pracy dla poszczególnych rodzajów sprzętu silnikowego).

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9 Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Jedlińsk 278/46/2017 z dnia 04 lipca 2017r.

§ 10 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Kamil Dąbiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 295/27/2021
z dnia 22 lutego 2021r.

Lp.	Jednostka OSP	Nazwa samochodu	Norma zużycia paliwa [l/100 km]	Rozruch [l/m-c]	Praca silnika na postoju [l/60 min]	Autopompa [l/60 min]	Rodzaj paliwa
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlińsku	1. Star Man 2. Renault MIDLUM	20 32	6 7	6 7	14 18	ON ON
2.	Ochotnicza Straż Pożarna we Wsoli	1. Mercedes BENZ 2. Mercedes BENZ Atego	25 27	8 8	7 7	12 12	ON ON
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wielogórze	1. FS-Lublin 2. Man TGM 18.320 4x4 BB	14 34	3 8	4 9	- 20	ET ON
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowicach	1. Volvo	20	6	6	14	ON
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwikowie	1. Star 244	29	10	7	20	ON
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Zawadach	1. Star 244	29	10	7	20	ON
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bierwcach	1. Man	27	8	7	14	ON

WÓJT
mgr Kamil Kwiecień

**NORMY PALIWOWE DLA SPRZĘTU SILNIKOWEGO BĘDĄCEGO W DYSPOZYCJI
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
W GMINIE JEDLIŃSK**

Lp.	Jednostka OSP	Marka i typ sprzętu silnikowego	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa na 1 godz. pracy silnika
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlińsku	1. Motopompa TOHATSU	ET	9
		2. Pompa szlamowa HONDA WT-30	ET	4
		3. Agregat prądotwórczy Honda GX 160	ET	1,1
		4. Piła spalinowa STHIL MS 291	ET	1
		5. Pompa hydrauliczna HOLMATRO DPU 60 PC	ET	1,2
		6. Piła spalinowa HUSQVARNA 257	ET	1,3 + 0,06 l oleju/h
		7. Piła STHIL MS-290	ET	1,3 + 0,06 l oleju/h
		8. Pompa pływająca NIAGARA	ET	1,1
		9. Agregat prądotwórczy	ET	1,1
		10. Pompa szlamowa Honda GX 120	ET	2,8
		11. Piła spalinowa na wysięgniku STHIL 133	ET	1,2
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wielogórze	1. Pompa hydrauliczna HOLMATRO DPU 60 PC	ET	1,2
		2. Agregat prądotwórczy R 80l.Z 2,2 KW	ET	1,1
		3. Piła spalinowa HUSQVARNA 372xP	ET	1,3 + 0,06 l oleju/h
		4. Piła spalinowa HUSQVARNA 55	ET	1,3 + 0,06 l oleju na /h
		5. Pompa szlamowa HONDA WT-40	ET	4
		6. Agregat prądotwórczy Typ EA 300	ET	1,1
		7. Kombi pompa „LUKAS” 3,5 HP	ET	1,3
		8. Piła do cięcia stali i betonu STHIL TS 400	ET	1,3 + 0,06 l oleju/h
		9. Pompa pływająca NIAGARA	ET	1,1
		10. Piła spalinowa na wysięgniku STHIL 133	ET	1,2
3.	Ochotnicza Straż Pożarna we Wsoli	1. Piła do cięcia stali i betonu STHIL	ET	1,3 + 0,06 l oleju /h
		2. Piła do cięcia drewna HUSQVARNA	ET	1,3 + 0,06 l oleju/h
		3. Agregat prądotwórczy GEKO	ET	1,1
		4. Pompa pływająca NIAGARA	ET	1,1
		5. Pompa TOHATSU	ET	9
		6. Pompa szlamowa HONDA WT-30	ET	4
		7. Zestaw hydrauliczny HOLMATRO	ET	1,2

		8. Agregat prądotwórczy PRO 2,5 W	ET	1,2
		9.		
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowicach	1. Pompa szlamowa TYP KTH 80X KOSHIN	ET	4
		2. Pompa pływakowa NIAGARA	ET	1,1
		3. Piła STHIL MS- 251	ET	1,3 + 0,06 l oleju/h
		4. Piła STHIL MS- 251	ET	1,3 + 0,06 l oleju/h
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Zawadach	1. Pompa pływakowa NIAGARA	ET	1,1
		2. Pompa szlamowa HONDA WT 30X	ET	4
		3. Piła spalinowa HUSQVARNA	ET	1,3 + 0,06 l oleju/h
		4. Podkaszarka spalinowa STHIL HT 133	ET	1,00
		5. Piła Spalinowa STHIL 261 C-M	ET	1,00
		6. Opryskiwacz SR 430	ET	1,1
		7. Agregat prądotwórczy Honda GX – 340	ET	1,5
		8. Piła tarczowa MAKITA EK 6100	ET	1,3
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bierwcach	1. Pompa Pływająca Posejdon M4/2	ET	1,1
		2. Pompa szlamowa KOSHIN KTH-80X	ET	4
		3. Piła do cięcia drewna HUSQVARNA	ET	1,3 + 0,06 l oleju na /h
		4. agregat Oprądotwórczy INTERMOTOR 2,2KW	ET	1,1
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwikowie	1. Pompa szlamowa HONDA WT+30X	ET	4
		2. Pompa pływakowa NIAGARA	ET	1,1

WÓJN

mgr Kamil Dzwierz

.....
/ pieczęć OSP /

Protokół Konieczności Nr

1. Nazwa pojazdu / sprzętu:

.....

2. Przyczyna i okoliczności uszkodzenia, awarii, wymiany:

.....
.....

3. Zakres koniecznych remontów, napraw, wymiany:

.....
.....

L.p	Rodzaj prac niezbędnych do wykonania	Koszt części, podzespołów	Przewidywany koszt wykonania naprawy
Ogółem			

Protokół konieczności spisał zespół w składzie:

1.
(nazwisko i imię) (podpis

2.
(nazwisko i imię) (podpis

Zatwierdzam do realizacji

.....
Wójt Gminy Jedlińsk