



PIK, 0,00



P.P. = 128,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	133,20	133,20	133,25	133,30	133,25	133,20	133,20
RZĘDNE SPODU PRÓJ. NAWIERZCHNI							
RZĘDNE TERENU	133,20	133,25		133,30		133,25	133,20
DDLEGŁOŚCI	-4,01 -4,00	-3,00	-2,25	0,00	2,25	3,00	4,00 4,01


PIK, 90,00



P.P. = 129,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	134,40	134,47	134,52	134,57	134,52	134,47	134,40
RZĘDNE SPODU PRÓJ. NAWIERZCHNI							
RZĘDNE TERENU	134,40	134,45		134,50		134,45	134,40
DDLEGŁOŚCI	-4,01 -4,00	-3,00	-2,25	0,00	2,25	3,00	4,00 4,01


PIK, 15,00



P.P. = 128,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	133,60	133,56	133,61	133,66	133,61	133,56	133,60
RZĘDNE SPODU PRÓJ. NAWIERZCHNI							
RZĘDNE TERENU	133,60	133,65		133,70		133,65	133,60
DDLEGŁOŚCI	-4,01 -4,00	-3,00	-2,25	0,00	2,25	3,00	4,00 4,01


PIK, 130,00



P.P. = 128,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	133,60	133,70	133,75	133,80	133,75	133,70	133,60
RZĘDNE SPODU PRÓJ. NAWIERZCHNI							
RZĘDNE TERENU	133,60	133,65		133,70		133,65	133,60
DDLEGŁOŚCI	-4,01 -4,00	-3,00	-2,25	0,00	2,25	3,00	4,00 4,01


PIK, 60,00



P.P. = 129,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	134,50	134,57	134,62	134,67	134,62	134,57	134,50
RZĘDNE SPODU PRÓJ. NAWIERZCHNI							
RZĘDNE TERENU	134,50	134,55		134,60		134,55	134,50
DDLEGŁOŚCI	-4,01 -4,00	-3,00	-2,25	0,00	2,25	3,00	4,00 4,01

PIK, 175,00



P.P. = 128,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	133,50	133,60	133,65	133,70	133,65	133,60	133,50
RZĘDNE SPODU PRÓJ. NAWIERZCHNI							
RZĘDNE TERENU	133,50	133,55		133,60		133,55	133,50
DDLEGŁOŚCI	-4,01 -4,00	-3,00	-2,25	0,00	2,25	3,00	4,00 4,01

# PRZEKROJE DO ROBÓT ZIEMNYCH

DROGI GMINNEJ WSOŁA - MARCELÓW - JÓZEFÓWEK  
ETAP I - jezdnia asfaltowa - dł. 360,09 m.

