

Tytuł opracowania

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA

**PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PSP W STARYCH ZAWADACH**

na działkach nr ew. 105, 106/1, 106/2, 104/3 i 104/4
w Starych Zawadach

gmina Jedlińsk, powiat radomski, woj. mazowieckie

Inwestor:

Gmina Jedlińsk

26-660 Jedlińsk
ul. Warecka 19

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa
arch. Maciej Psyk

26-612 Radom
ul. Lazurowa 36

Informację sporządził:

Radom, grudzień 2013r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Inwestycja polega na wykonaniu:

- boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z piłkochwytem,
- miasteczka ruchu drogowego,
- placu zabaw i montażu urządzeń zabawowych,
- rekreacyjnego ogrodu labiryntu,
- boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej naturalnej i bieżni o nawierzchni poliuretanowej,
- ciągów komunikacji pieszej oraz kołowej wraz z parkingami,
- montażu elementów małej architektury.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Aktualnie na terenie działki nr 105 znajduje się budynek szkolny i zbiorniki magazynowe na gaz. Teren pozostałych działek jest niezabudowany. Na terenie inwestycji zlokalizowane są słupy napowietrznej linii energetycznej.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Teren inwestycji położony jest w sąsiedztwie drogi publicznej. Należy zwrócić uwagę na ruch kołowy odbywający się po tej drodze.

Przez teren inwestycji przebiega napowietrzna linia energetyczna.

W czasie prowadzenia prac ziemnych, potencjalne zagrożenia mogą wynikać w sytuacji natrafienia na nie zinwentaryzowane wcześniej sieci bądź instalacje podziemne.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Na każdym etapie prowadzenia inwestycji mogą wystąpić zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa ludzi.

W czasie prowadzenia prac ziemnych zagrożeniem może być ciężki sprzęt mechaniczny pracujący przy wykonywaniu wykopów pod boiska, drogę dojazdową, fundamenty i przy pracach betonarskich. Zagrożenie dla bezpieczeństwa będzie stanowił sam wykop, który winien być odpowiednio zabezpieczony (bariery, tablice ostrzegawcze).

Prace prowadzone w trakcie wznoszenia konstrukcji piłkochwyty rodzić będą typowe niebezpieczeństwa towarzyszące pracom na rusztowaniach, na wysokościach, z wykorzystaniem elektronarzędzi.

Zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą być prace wykonywane przy użyciu substancji chemicznych, np. prace związane z wykonaniem nawierzchni boisk i nawierzchni asfaltowej.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowiązany przeszkolić pracowników w zakresie przepisów BHP, w szczególności przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych, mogących być zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy przestrzegając przepisów BHP:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać aktualną książeczkę zdrowia,
- pracownicy powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną (ubranie, buty robocze, kaski ochronne) zgodnie z obowiązującym prawem,
- kierownik budowy jest obowiązany przeszkolić pracowników w zakresie przepisów BHP,
- plac budowy musi być zaopatrzony w sprzęt gaśniczy,
- plac budowy musi być ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren wykonywania robót nie miały wstępu osoby postronne.

Na placu budowy powinno być wydzielone miejsce na tymczasowe składowiska materiałów.

Zaplecze socjalno-bytowe dla pracowników wykonawca zapewnia we własnym zakresie.

Prace należy prowadzić zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

(Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)