
PRZEDMIAR - remont podłóg z robotami towarzyszącymi w budynku szkolnym w Jedlińsku - ETAP I. Publiczna Szkoła Podstawowa

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PODŁÓG Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W JEDLIŃSKU - ETAP I. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
ADRES INWESTYCJI : JEDLIŃSK UL. KONOPNICKIEJ
INWESTOR : GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
ADRES INWESTORA : JEDLIŃSK UL. KONOPNICKIEJ
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KpPROJEKT arch. Katarzyna Psyk

DATA OPRACOWANIA : 24.04.2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

CPV 45214210-5 Szkoły podstawowe
CPV 45262500-6 Roboty murarskie
CPV 45262321-7 Wyrównywanie podłogi
CPV 45262350-9 betonowanie
CPV 45431100-8 Kładzenie terakoty
CPV 45432111-5 Kładzenie wykładzin
CPV 45432130-8 Pokrywanie podłóg
CPV 45442100-6 Roboty malarskie
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe - pozostałe

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.04.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		1 - stołówka			
1	KNR 2-02	Oslony okien, parapetów, rur itp. folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	(2.35*2.05)*7	m ²	33.723	
	parapety	(2.50*0.50)*7	m ²	8.750	
				RAZEM	42.473
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka listew przypodłogowych	m		
d.1	0808-08 analogia	(20.50+9.01)*2	m	59.020	
		(0.50*4)*3	m	6.000	
				RAZEM	65.020
3	KNR 4-01	Demontaż narożników drewnianych	m		
d.1	0354-11 analogia	1.50*12	m	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	187.17	m ²	187.170	
				RAZEM	187.170
5	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - warstwy wyrównawczej pod posadzki	m ³		
d.1	0212-01	187.17*0.10	m ³	18.717	
				RAZEM	18.717
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	187.17+(20.50*0.40)*2	m ²	203.570	
	sufit	(20.50+9.01)*2*3.15-(2.05*2.35)*7	m ²	152.191	
	ściany	(2.05*2+2.35)*0.30*7	m ²	13.545	
	+ ościeża				
				RAZEM	369.306
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.1	202 1134-02	369.306	m ²	369.306	
				RAZEM	369.306
8	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1	0815-06	187.17	m ²	187.170	
				RAZEM	187.170
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0815-04	(20.50+9.01)*2*3.15-(2.05*2.35)*7	m ²	152.191	
	ściany	(2.05*2+2.35)*0.30*7	m ²	13.545	
	+ ościeża				
				RAZEM	165.736
10	KNR 19-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho	m ²		
d.1	0610-01	187.17	m ²	187.170	
				RAZEM	187.170
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 podłoga gr. 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0609-03	187.17	m ²	187.170	
				RAZEM	187.170
12	KNR-W 2-02	Dylatacje obwodowe z taśmy styropianowej układane na sucho - paski wys. 8 cm przy ścianach	m		
d.1	0608-07 analogia	(20.50+9.01)*2	m	59.020	
		(0.50*4)*3	m	6.000	
				RAZEM	65.020
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1102-02				
	1102-03	187.17	m ²	187.170	
				RAZEM	187.170
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	187.17	m ²	187.170	
				RAZEM	187.170
15	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	187.17	m ²	187.170	
		(20.50+9.01)*2*0.08	m ²	4.722	
		(0.50*4)*3*0.08	m ²	0.480	
				RAZEM	192.372

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	NNRNKB d.1 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 29,7x29,7 cm antypoślizgowe i trudnoscieralne na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 187.17	m ² m ²	 187.170	
				RAZEM	187.170
17	NNRNKB d.1 202 2809-04 analogia	Cokoliki z płytek cokołowych wys. 7,2 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (20.50+9.01)*2 (0.50*4)*3	m m m	 59.020 6.000	
				RAZEM	65.020
18	NNRNKB d.1 202 1134-02 sufit ściany	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 187.17 165.736	m ² m ² m ²	 187.170 165.736	
				RAZEM	352.906
19	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo- lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 187.17	m ² m ²	 187.170	
				RAZEM	187.170
20	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 165.736	m ² m ²	 165.736	
				RAZEM	165.736
21	KNR 4-01 d.1 1208-01 ana- logia	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem akrylowo lamperyjnym - np.w Systemie Eco Lamperia Krotność = 2 (20.50+9.01)*2*1.60	m ² m ²	 94.432	
				RAZEM	94.432
22	KNR 4-01 d.1 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieganych konstrukcji żwirowych i żelbetowych na odległość 5 km 187.17*0.005 18.717	m ³ m ³ m ³	 0.936 18.717	
				RAZEM	19.653
23	kal. własna d.1	Koszt składowania gruzu na wysypisku 19.653	m ³ m ³	 19.653	
				RAZEM	19.653
2		2 - sala lekcyjna przedszkolna			
24	KNR 2-02 d.2 0925-01 parapety	Oslony okien, parapetów,rur itp. folię polietylenową (2.35*2.05)*3 (2.50*0.50)*3	m ² m ² m ²	 14.453 3.750	
				RAZEM	18.203
25	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 d.2 0331-06	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.05*2	m m	 4.100	
				RAZEM	4.100
27	KNR 2-02 d.2 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (0.80*2.05)*2	m ² m ²	 3.280	
				RAZEM	3.280
28	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) (0.80*2.05)*2	m ² m ²	 3.280	
				RAZEM	3.280
29	KNR-W 4-01 d.2 0808-08 ana- logia	Rozbiórka listew przypodłogowych (8.90+5.80)*2	m m	 29.400	
				RAZEM	29.400
30	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 52.21	m ² m ²	 52.210	
				RAZEM	52.210
31	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 52.21*0.10	m ³ m ³	 5.221	
				RAZEM	5.221

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.2	1202-09	ponad 5 m2	m ²	52.210	
	sufit	52.21	m ²	76.395	
	+ ościeża	(8.90+5.80)*2*3.15-(2.35*2.30)*3	m ²	6.255	
		(2.30*2+2.35)*0.30*3			
				RAZEM	134.860
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2	202 1134-02	GRUNT"	m ²	134.860	
		134.86			
				RAZEM	134.860
34	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.2	0815-06	52.21	m ²	52.210	
				RAZEM	52.210
35	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.2	0815-04	(8.90+5.80)*2*3.15-(2.35*2.30)*3	m ²	76.395	
	+ ościeża	(2.30*2+2.35)*0.30*3	m ²	6.255	
	+ zamuro.	0.90*2.05	m ²	1.845	
	drzwi od ze-				
	wnątrz				
				RAZEM	84.495
36	KNR 9-03	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawę-	m		
d.2	0502-05	dzie	m	20.850	
		(2.30*2+2.35)*3	m	5.000	
		(2.05*2+0.90)			
				RAZEM	25.850
37	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego z PCV z	m		
d.2	0702-01	wtopioną siatką z włókna szklanego	m	4.200	
	drzwi	2.10*2			
				RAZEM	4.200
38	KNR 2-02	Izolacje z folii PE gr. 0,4 mm na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
d.2	0616-01 ana-	52.21	m ²	52.210	
	logia				
				RAZEM	52.210
39	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 podłó-	m ²		
d.2	0609-03	ga gr. 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	52.210	
		52.21			
				RAZEM	52.210
40	KNR 2-02	Izolacje z folii PE gr. 0,4 mm na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
d.2	0616-01 ana-	52.21	m ²	52.210	
	logia				
				RAZEM	52.210
41	KNR-W 2-02	Dylatacje obwodowe z taśmy styropianowej układane na sucho - paski wys.	m		
d.2	0608-07 ana-	8 cm przy ścianach	m	29.400	
	logia	29.40			
				RAZEM	29.400
42	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.2	1106-07	do posadzek	m ²	52.210	
		52.21			
				RAZEM	52.210
43	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm	m ²		
d.2	1102-02	zatarte na gładko	m ²	52.210	
	1102-03	52.21			
				RAZEM	52.210
44	KNR 2-02	Montaż nowych systemowych listew narożnikowych 76x76 mm i wys. 1,50	szt.		
d.2	1217-01 +	m , zgodnie z projektem - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem	szt.	12.000	
	kal. własna	12.00			
				RAZEM	12.000
45	KNR 2-05	Konstrukcje podparć,zawieszek i osłon o masie elementu do 5 kg - podkons-	t		
d.2	0208-01	trukcja z profili stalowych zamkniętych 40x40x3 mm pod osłony grzejnikowe	t	0.048	
		zamocowana pod parapetem oraz w posadzce			
		2.00/0.50*1.20*3.33/1000*3			
				RAZEM	0.048
46	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną profili stalowych zamkniętych 40x40	m		
d.2	1212-28 ana-	12*1.20	m	14.400	
	logia				
				RAZEM	14.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	KNR-W 2-02 d.2 20205-01	Oslony na grzejniki z płyty MDF z wyciętymi otworami - zgodnie z projektem (1.60*0.80)*3	m ² m ²	 3.840	
				RAZEM	3.840
48	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 52.21	m ² m ²	 52.210	
				RAZEM	52.210
49	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 134.86	m ² m ²	 134.860	
				RAZEM	134.860
50	KNNR 7 d.2 0507-04 ana- logia	Listwy cokołowe wyoblające z PCV zamontowane na styku podłoga - ściana (8.90+5.80)*2	m m	 29.400	
				RAZEM	29.400
51	NNRNKB d.2 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 52.21	m ² m ²	 52.210	
				RAZEM	52.210
52	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (iQ granit lub równowazna z wywinięciem na ścianę na wys. 10 cm 52.21 29.40*0.10	m ² m ² m ²	 52.210 2.940	
				RAZEM	55.150
53	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 55.15	m ² m ²	 55.150	
				RAZEM	55.150
54	KNNR 7 d.2 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
55	kal. własna d.2	Akrylowanie powierzchni posadzek z Tarketu 55.15	m ² m ²	 55.150	
				RAZEM	55.150
56	NNRNKB d.2 202 1134-02 sufit ściany	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 52.21 84.495	m ² m ² m ²	 52.210 84.495	
				RAZEM	136.705
57	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo- lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 52.21	m ² m ²	 52.210	
				RAZEM	52.210
58	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 84.495	m ² m ²	 84.495	
				RAZEM	84.495
59	KNR 4-01 d.2 1208-01 ana- logia	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem akrylowo lamperyjnym - np.w Systemie Eco Lamperia Krotność = 2 (8.90+5.80)*2*1.60	m ² m ²	 47.040	
				RAZEM	47.040
60	KNR 4-01 d.2 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km 52.21*0.005 5.221	m ³ m ³ m ³	 0.261 5.221	
				RAZEM	5.482
61	kal. własna d.2	Koszt składowania gruzu na wysypisku 5.482	m ³ m ³	 5.482	
				RAZEM	5.482
3		3 - pomieszczenie socjalne			
62	KNR 2-02 d.3 0925-01 parapety	Oslony okien, parapetów,rur itp. folią polietylenową (2.35*2.05) (2.50*0.50)	m ² m ² m ²	 4.818 1.250	
				RAZEM	6.068

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63	KNR-W 4-01 d.3 0808-08 ana- logia	Rozbiórka listew przypodłogowych (5.80+3.00)*2	m m	 17.600	
				RAZEM	17.600
64	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.64	m ² m ²	 15.640	
				RAZEM	15.640
65	KNR 4-01 d.3 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 15.64*0.10	m ³ m ³	 1.564	
				RAZEM	1.564
66	KNR 4-01 d.3 1202-09 sufit + ościeża	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 15.64 (5.80+3.00)*2*3.15-(2.35*2.30) (2.30*2+2.35)*0.30	m ² m ² m ² m ²	 15.640 50.035 2.085	
				RAZEM	67.760
67	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 67.76	m ² m ²	 67.760	
				RAZEM	67.760
68	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 15.64	m ² m ²	 15.640	
				RAZEM	15.640
69	KNR 2-02 d.3 0815-04 + ościeża	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (5.80+3.00)*2*3.15-(2.35*2.30) (2.30*2+2.35)*0.30	m ² m ² m ²	 50.035 2.085	
				RAZEM	52.120
70	KNR 9-03 d.3 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie (3.15*4)*3 (2.05*2+2.35)	m m m	 37.800 6.450	
				RAZEM	44.250
71	KNR 2-02 d.3 0616-01 ana- logia	Izolacje z folii PE gr. 0,4 mm na sucho pozioma - jedna warstwa 15.64	m ² m ²	 15.640	
				RAZEM	15.640
72	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 podłoga gr. 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 15.64	m ² m ²	 15.640	
				RAZEM	15.640
73	KNR 2-02 d.3 0616-01 ana- logia	Izolacje z folii PE gr. 0,4 mm na sucho pozioma - jedna warstwa 15.64	m ² m ²	 15.640	
				RAZEM	15.640
74	KNR-W 2-02 d.3 0608-07 ana- logia	Dylatacje obwodowe z taśmy styropianowej układane na sucho - paski wys. 8 cm przy ścianach 17.60	m m	 17.600	
				RAZEM	17.600
75	KNR 2-02 d.3 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową do posadzek 15.64	m ² m ²	 15.640	
				RAZEM	15.640
76	KNR 2-02 d.3 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko 15.64	m ² m ²	 15.640	
				RAZEM	15.640
77	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 15.64	m ² m ²	 15.640	
				RAZEM	15.640
78	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15.64	m ² m ²	 15.640	
				RAZEM	15.640
79	NNNR 7 d.3 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
80	KNR 2-02 d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 15.64 (5.80+3.00)*2*0.08	m ² m ² m ²	15.640 1.408	
				RAZEM	17.048
81	NNRNKB d.3 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 29,7x29,7 cm antypoślizgowe i trudnoscieralne na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 15.64	m ² m ²	15.640	
				RAZEM	15.640
82	NNRNKB d.3 202 2809-04 analogia	Cokoliki z płytek cokołowych wys. 7,2 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (5.80+3.00)*2	m m	17.600	
				RAZEM	17.600
83	NNRNKB d.3 202 1134-02 sufit ściany	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 15.64 52.12	m ² m ² m ²	15.640 52.120	
				RAZEM	67.760
84	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 3.15*2	m m	6.300	
				RAZEM	6.300
85	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo- lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.64	m ² m ²	15.640	
				RAZEM	15.640
86	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 52.12	m ² m ²	52.120	
				RAZEM	52.120
87	KNR 4-01 d.3 1208-01 ana- logia	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem akrylowo lamperyjnym - np.w Systemie Eco Lamperia Krotność = 2 (5.80+3.00)*2*1.60	m ² m ²	28.160	
				RAZEM	28.160
88	KNR 4-01 d.3 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km 15.64*0.005 1.564	m ³ m ³ m ³	0.078 1.564	
				RAZEM	1.642
89	kal. własna d.3	Koszt składowania gruzu na wysypisku 1.642	m ³ m ³	1.642	
				RAZEM	1.642
4		4 - wiatrołap wejścia głównego			
90	KNR 2-02 d.4 0925-01	Oslony okien, parapetów,rur itp. folią polietylenową (2.05*1.45) (1.45*0.50)	m ² m ² m ²	2.973 0.725	
				RAZEM	3.698
91	KNR-W 4-03 d.4 1145-06 ana- logia	Demontaż tablic o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych śrubami rozpięrającymi na podłożu ceglanym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR 4-01 d.4 0804-08 ana- logia	Zerwanie cokolika z płytek 2.80*3.09	m m	8.652	
				RAZEM	8.652
93	KNR 4-01 d.4 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - pod wycieraczkę 1.50*1.00	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
94	KNR 4-01 d.4 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1.50*0.08	m ³ m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
95	KNR 4-01 d.4 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakami	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.60*3.09	m ²	8.034	
				RAZEM	8.034
96	KNR 2-02 d.4 1217-05	Obramienia z kątownika ze stali nierdzewnej 30x30x3 mm - pod wycieraczkę	m		
		(1.50+1.00)*2	m	5.000	
				RAZEM	5.000
97	KNR 2-02 d.4 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m ²		
		1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
98	KNR 4-01 d.4 1202-08 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		8.50	m ²	8.500	
		(3.09+2.85)*2*3.15	m ²	37.422	
				RAZEM	45.922
99	KNR 4-01 d.4 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		2.30*2.85	m ²	6.555	
				RAZEM	6.555
100	KNR 4-01 d.4 0331-06	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.85*2	m	5.700	
				RAZEM	5.700
101	KNR 4-01 d.4 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		(2.85*0.40)*2	m ²	2.280	
				RAZEM	2.280
102	KNR 4-01 d.4 0705-03	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
		2.85*2*2	m	11.400	
				RAZEM	11.400
103	KNR 4-01 d.4 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		2.85*2	m	5.700	
				RAZEM	5.700
104	KNR 19-01 d.4 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho	m ²		
		3.12	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
105	KNR-W 2-02 d.4 1040-02	D 2 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z progiem - zgodnie z projektem	m ²		
		1.58*2.85	m ²	4.503	
				RAZEM	4.503
106	KNR AT-23 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		8.50	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
107	KNR 2-02 d.4 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		8.50	m ²	8.500	
		(2.80+3.09)*2*0.08	m ²	0.942	
		-(1.40*2)*0.08	m ²	-0.224	
				RAZEM	9.218
108	NNRNKB d.4 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 29,7x29,7 cm antypoślizgowe i trudnoscieralne na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
		8.50	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
109	NNRNKB d.4 202 2809-04 analogia	Cokoliki z płytek cokołowych wys. 7,2 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m		
		(2.80+3.09)*2	m	11.780	
		-(1.40*2)	m	-2.800	
				RAZEM	8.980
110	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		8.50	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
111	NNRNKB d.4 202 1134-02 sufit ściany + ościeża od korytarza	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
		8.50	m ²	8.500	
		(3.09+2.80)*2*3.15-(1.40*2.80)*2	m ²	29.267	
		(2.85*2+1.40)*0.20*2	m ²	2.840	
		(2.80*0.60)*2	m ²	3.360	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	43.967
112	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		8.50	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
113	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
	ściany	(3.09+2.80)*2*3.15-(1.40*2.80)*2	m ²	29.267	
	+ ościeża	(2.85*2+1.40)*0.20*2	m ²	2.840	
	od korytarza	(2.80*0.60)*2	m ²	3.360	
				RAZEM	35.467
114	KNR 9-03 d.4 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
		(2.85*2+1.40)*6	m	42.600	
		2.05*2+1.45	m	5.550	
				RAZEM	48.150
115	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
	sufit	8.50	m ²	8.500	
	ściany	(3.09+2.80)*2*3.15-(1.40*2.80)*2	m ²	29.267	
	+ ościeża	(2.85*2+1.40)*0.20*2	m ²	2.840	
	od korytarza	(2.80*0.60)*2	m ²	3.360	
				RAZEM	43.967
116	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo- lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		8.50	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
117	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	ściany	(3.09+2.80)*2*3.15-(1.40*2.80)*2	m ²	29.267	
	+ ościeża	(2.85*2+1.40)*0.20*2	m ²	2.840	
	od korytarza	(2.80*0.60)*2	m ²	3.360	
				RAZEM	35.467
118	KNR 4-01 d.4 1208-01 ana-	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem akrylowo lamperyjnym - np.w Systemie Eco Lamperia	m ²		
	logia	Krotność = 2			
		(3.09+2.60)*2*1.60	m ²	18.208	
				RAZEM	18.208
119	KNR 2-02 d.4 1219-03 ana-	Wycieraczki do obuwia typowe -aluminiowe- systemowe o wym 1,50x1,00 m)	szt.		
	logia	w obramowaniu aluminiowym			
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
120	kal. własna d.4	Montaż tablicy informacyjnej	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
121	KNR 4-01 d.4 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km	m ³		
		8.98*0.10*0.02	m ³	0.018	
		0.120	m ³	0.120	
				RAZEM	0.138
122	kal. własna d.4	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m ³		
		0.138	m ³	0.138	
				RAZEM	0.138
5		5 - sklepik			
123	KNR 2-02 d.5 0925-01	Oslony okien, parapetów,rur itp. folią polietylenową	m ²		
	parapety	(0.85*2.05)	m ²	1.743	
		(2.05*0.50)	m ²	1.025	
				RAZEM	2.768
124	KNR-W 4-01 d.5 0808-08 ana-	Rozbiórka listew przypodłogowych	m		
	logia	(3.03+2.83)*2	m	11.720	
				RAZEM	11.720
125	KNR-W 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		9.65	m ²	9.650	
				RAZEM	9.650
126	KNR 4-01 d.5 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		9.65*0.21	m ³	2.027	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.027
127	KNR 4-01 d.5 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 9.65 (3.03+2.83)*2*3.15	m ² m ² m ²	 9.650 36.918	
				RAZEM	46.568
128	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 46.568	m ² m ²	 46.568	
				RAZEM	46.568
129	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 9.65	m ² m ²	 9.650	
				RAZEM	9.650
130	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 36.918	m ² m ²	 36.918	
				RAZEM	36.918
131	KNR 19-01 d.5 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho 9.65	m ² m ²	 9.650	
				RAZEM	9.650
132	KNR 2-02 d.5 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 4 cm XPS 300 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 9.65	m ² m ²	 9.650	
				RAZEM	9.650
133	KNR 19-01 d.5 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho 9.65	m ² m ²	 9.650	
				RAZEM	9.650
134	KNR-W 2-02 d.5 0608-07 ana- logia	Dylatacje obwodowe z taśmy styropianowej układane na sucho - paski wys. 8 cm przy ścianach (3.03+2.83)*2	m m	 11.720	
				RAZEM	11.720
135	KNR 2-02 d.5 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko 9.65	m ² m ²	 9.650	
				RAZEM	9.650
136	KNR 2-02 d.5 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 9.65	m ² m ²	 9.650	
				RAZEM	9.650
137	KNR 2-02 d.5 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 9.65 (3.03+2.83)*2*0.08	m ² m ² m ²	 9.650 0.938	
				RAZEM	10.588
138	NNRNKB d.5 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 29,7x29,7 cm antypoślizgowe i trudnoscieralne na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 9.65	m ² m ²	 9.650	
				RAZEM	9.650
139	NNRNKB d.5 202 2809-04 analogia	Cokoliki z płytek cokołowych wys. 7,2 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (3.03+2.83)*2	m m	 11.720	
				RAZEM	11.720
140	NNRNKB d.5 202 1134-02 sufit ściany	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 9.65 36.918	m ² m ² m ²	 9.650 36.918	
				RAZEM	46.568
141	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo- lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9.65	m ² m ²	 9.650	
				RAZEM	9.650
142	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 36.918	m ² m ²	 36.918	
				RAZEM	36.918
143	KNR 4-01 d.5 1208-01 ana- logia	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem akrylowo lamperyjnym - np.w Systemie Eco Lamperia Krotność = 2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(3.03+2.83)*2*1.60	m ²	18.752	
				RAZEM	18.752
144	KNR 4-01 d.5 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwiobetonowych i zelbetowych na odleglosc 5 km	m ³		
		9.65*0.005	m ³	0.048	
		2.027	m ³	2.027	
				RAZEM	2.075
145	kal. własna d.5	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m ³		
		2.075	m ³	2.075	
				RAZEM	2.075
6		6 - komunikacja "A"			
146	KNR 2-02 d.6 0925-01	Oslony okien, parapetow,rur itp. folia polietylenowa	m ²		
		(2.35*2.05)*14	m ²	67.445	
	parapety	(2.05*0.50)*14	m ²	14.350	
	drzwi	(0.90*2.05)*6	m ²	11.070	
		2.20*2.85	m ²	6.270	
		1.60*2.05	m ²	3.280	
		1.50*2.80	m ²	4.200	
	grzejniki	(1.80*1.00)*9	m ²	16.200	
				RAZEM	122.815
147	KNR-W 4-01 d.6 0808-08 analogia	Rozbiorka listew przypodlogowych	m		
		(51.50+5.71)*2-(0.90*6+2.70+1.40+2.70+5.30)	m	96.920	
		(5.98+2.78)*2-(1.70+2.20)	m	13.620	
				RAZEM	110.540
148	KNR 4-01 d.6 0354-11 analogia	Demontaz naroznikow drewnianych	m		
		1.65*8	m	13.200	
				RAZEM	13.200
149	KNR-W 4-03 d.6 1145-06 analogia	Demontaz tablic o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych srubami rozpierajacy- mi na podlozu ceglanym	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
150	kal. własna d.6	Demontaz i ponowny montaz gasnic	szt		
		3.00	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
151	KNR 4-01 d.6 0354-08 analogia	Wykucie z muru barierki oraz krat stalowycho powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		5.50*1.10	m ²	6.050	
		1.82*3.15	m ²	5.733	
				RAZEM	11.783
152	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
153	KNR 4-01 d.6 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.78*2.80	m ²	4.984	
				RAZEM	4.984
154	KNR 2-02 d.6 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym - MATERIAŁ Z ODZYSKU	m		
		5.50	m	5.500	
				RAZEM	5.500
155	KNR 4-01 d.6 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		2.68*0.25*0.22	m ³	0.147	
				RAZEM	0.147
156	KNR 4-01 d.6 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa- dzenie belek stalowych I NP 220 mm	m		
		2.68*2	m	5.360	
				RAZEM	5.360
157	KNR 2-02 d.6 1218-01 analogia	Skręcenie nadproży stalowych śrubami M 16	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
158	KNR 4-01 d.6 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		5.36	m	5.360	
				RAZEM	5.360
159	KNR 2-02 d.6 0123-06	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/2 ceg.	m ²		
		5.36*0.25	m ²	1.340	
				RAZEM	1.340
160	KNR AT-03 d.6 0101-04	Roboty remontowe - cięcie piłą muru na gł. 6 cm	m		
		(2.68*2+2.13*2)	m	9.620	
				RAZEM	9.620
161	KNR 4-01 d.6 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		(2.13*1.08*0.30)	m ³	0.690	
				RAZEM	0.690
162	KNR 4-01 d.6 0704-01	Powlekane siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		5.36*0.35	m ²	1.876	
				RAZEM	1.876
163	KNR 4-01 d.6 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		1.876	m ²	1.876	
				RAZEM	1.876
164	KNR 4-01 d.6 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
		2.68*2	m	5.360	
				RAZEM	5.360
165	KNR 4-01 d.6 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		2.10*2+2.08	m	6.280	
				RAZEM	6.280
166	KNR-W 2-02 d.6 1040-02	D1 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - profil zimny - wg wykazu stolarki	m ²		
		2.08*2.13	m ²	4.430	
				RAZEM	4.430
167	KNR-W 2-02 d.6 1040-02	D3 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - profil zimny - wg wykazu stolarki	m ²		
		1.78*2.80	m ²	4.984	
				RAZEM	4.984
168	KNR 2-02 d.6 1210-03	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m ² - MATERIAŁ Z ODZYSKU	m ²		
		1.82*3.15	m ²	5.733	
				RAZEM	5.733
169	KNR-W 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		317.67	m ²	317.670	
		-4.50	m ²	-4.500	
		-2.00	m ²	-2.000	
				RAZEM	311.170
170	KNR 4-01 d.6 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		4.50+2.00	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
171	KNR 4-01 d.6 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		311.17*0.13	m ³	40.452	
				RAZEM	40.452
172	KNR 4-01 d.6 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		317.67	m ²	317.670	
		(51.50+5.71)*2*3.15	m ²	360.423	
		-2.70*2.85	m ²	-7.695	
		-5.30*2.75	m ²	-14.575	
		-1.50*2.80	m ²	-4.200	
		okna	m ²	-67.445	
		+(2.35*2.05)*14	m ²	9.720	
		(2.75*2+5.30)*0.90	m ²	2.130	
		(2.80*2+1.50)*0.30	m ²	26.880	
		(2.05*2+2.30)*0.30*14	m ²		
		II korytarz	m ²	58.874	
		(5.98+0.385+2.98)*2*3.15	m ²	-6.325	
		-2.30*2.75	m ²	-6.270	
		drzwi	m ²	-3.280	
		-2.20*2.85	m ²		
		-1.60*2.05	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	okna + ościeża	$-(2.35*2.05)*2$ $(2.85*2+2.20)*0.30$ $(2.05*2+1.60)*0.30$ $(2.05*2+2.35)*0.30*2$	m ² m ² m ² m ²	-9.635 2.370 1.710 3.870	
				RAZEM	664.222
173	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
		617.542	m ²	617.542	
				RAZEM	617.542
174	KNR 2-02 d.6 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		317.67	m ²	317.670	
				RAZEM	317.670
175	KNR 2-02 d.6 0815-04 ściany	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		$(51.50+5.71)*2*3.15$	m ²	360.423	
		-2.70*2.85	m ²	-7.695	
		-5.30*2.75	m ²	-14.575	
		-1.50*2.80	m ²	-4.200	
	okna + ościeża	$-(2.35*2.05)*14$ $(2.75*2+5.30)*0.90$ $(2.80*2+1.50)*0.30$ $(2.05*2+2.30)*0.30*14$	m ² m ² m ² m ²	-67.445 9.720 2.130 26.880	
	II korytarz	$(5.98+0.385+2.98)*2*3.15$	m ²	58.874	
		-2.30*2.75	m ²	-6.325	
	drzwi	-2.20*2.85	m ²	-6.270	
		-1.60*2.05	m ²	-3.280	
	okna + ościeża	$-(2.35*2.05)*2$ $(2.85*2+2.20)*0.30$ $(2.05*2+1.60)*0.30$ $(2.05*2+2.35)*0.30*2$	m ² m ² m ² m ²	-9.635 2.370 1.710 3.870	
				RAZEM	346.552
176	KNR 19-01 d.6 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho	m ²		
		317.67	m ²	317.670	
				RAZEM	317.670
177	KNR 2-02 d.6 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 6 cm XPS 300 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		317.67	m ²	317.670	
				RAZEM	317.670
178	KNR 19-01 d.6 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho	m ²		
		317.67	m ²	317.670	
				RAZEM	317.670
179	KNR-W 2-02 d.6 0608-07 ana- logia	Dylatacje obwodowe z taśmy styropianowej układane na sucho - paski wys. 8 cm przy ścianach	m		
		110.54	m	110.540	
				RAZEM	110.540
180	KNR 2-02 d.6 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m ²		
		317.67	m ²	317.670	
				RAZEM	317.670
181	KNR 2-02 d.6 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		317.67	m ²	317.670	
				RAZEM	317.670
182	KNR 2-02 d.6 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		317.67	m ²	317.670	
		110.54*0.08	m ²	8.843	
				RAZEM	326.513
183	NNRNKB d.6 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 29,7x29,7 cm antypoślizgowe i trudnoscieralne na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		317.67	m ²	317.670	
				RAZEM	317.670
184	NNRNKB d.6 202 2809-04 analogia	Cokoliki z płytek cokołowych wys. 7,2 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		110.54	m	110.540	
				RAZEM	110.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
185	KNR 2-02 d.6 1217-01 + kal. własna	Montaż nowych systemowych listew narożnikowych 76x76 mm i wys. 1,50 m , zgodnie z projektem - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem	szt.		
		29.00	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
186	NNRNKB d.6 202 1134-02 sufit ściany	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
		317.67	m ²	317.670	
		346.552	m ²	346.552	
				RAZEM	664.222
187	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo- lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		317.67	m ²	317.670	
				RAZEM	317.670
188	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		346.552	m ²	346.552	
				RAZEM	346.552
189	KNR 4-01 d.6 1208-01 ana- logia	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem akrylowo lamperyjnym - np.w Systemie Eco Lamperia Krotność = 2 346.552/3.15*1.60	m ²		
			m ²	176.026	
				RAZEM	176.026
190	KNR 2-05 d.6 0208-01	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 5 kg - podkonstrukcja z profili stalowych zamkniętych 40x40x3 mm pod osłony grzejnikowe zamocowana pod parapetem oraz w posadzce 2.00/0.50*1.20*3.33/1000*13	t		
			t	0.208	
				RAZEM	0.208
191	KNR 4-01 d.6 1212-28 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą olejną profili stalowych zamkniętych 40x40	m		
		52*1.20	m	62.400	
				RAZEM	62.400
192	KNR-W 2-02 d.6 20205-01	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe (1.80*0.65)*13	m ²		
			m ²	15.210	
				RAZEM	15.210
193	KNR-W 2-02 d.6 20205-03	Oslony na grzejniki - lakierowanie 15.21*2	m ²		
			m ²	30.420	
				RAZEM	30.420
194	KNR 4-01 d.6 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km	m ³		
		0.147	m ³	0.147	
		0.690	m ³	0.690	
		311.17*0.005	m ³	1.556	
		40.452	m ³	40.452	
		6.50*0.03	m ³	0.195	
				RAZEM	43.040
195	kal. własna d.6	Koszt składowania gruzu na wysypisku 43.04	m ³		
			m ³	43.040	
				RAZEM	43.040
7		7 - komunikacja "B"			
196	KNR 2-02 d.7 0925-01	Oslony okien, parapetów,rur itp. folią polietylenową	m ²		
		(2.35*2.05)*2	m ²	9.635	
		(2.05*0.50)*2	m ²	2.050	
		(0.90*2.05)*11	m ²	20.295	
		(1.80*1.00)*9	m ²	16.200	
				RAZEM	48.180
197	KNR-W 4-01 d.7 0808-08 ana- logia	Rozbiórka listew przypodłogowych (32.80*2+5.77)-0.90*11	m		
			m	61.470	
				RAZEM	61.470
198	KNR 4-01 d.7 0354-11 ana- logia	Demontaż narożników drewnianych 1.65*8	m		
			m	13.200	
				RAZEM	13.200
199	KNR-W 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 317.67	m ²		
			m ²	317.670	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-4.50	m ²	-4.500	
		-2.00	m ²	-2.000	
				RAZEM	311.170
200	KNR-W 4-01 d.7 0808-08 ana- logia	Rozbiórka listew odbojowych	m		
		55.40	m	55.400	
				RAZEM	55.400
201	KNR 4-01 d.7 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		198.39*0.10	m ³	19.839	
				RAZEM	19.839
202	KNR 4-01 d.7 1202-09 sufit ściany okna + ościeża	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 198.39 (32.80+5.77)*2*3.15 -5.30*2.75 -(2.35*2.05)*2 (2.05*2+2.35)*0.30*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 198.390 242.991 -14.575 -9.635 3.870	
				RAZEM	421.041
203	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
		421.041	m ²	421.041	
				RAZEM	421.041
204	KNR 2-02 d.7 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		198.39	m ²	198.390	
				RAZEM	198.390
205	KNR 2-02 d.7 0815-04 ściany okna + ościeża	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (32.80+5.77)*2*3.15 -5.30*2.75 -(2.35*2.05)*2 (2.05*2+2.35)*0.30*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 242.991 -14.575 -9.635 3.870	
				RAZEM	222.651
206	KNR 19-01 d.7 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho	m ²		
		198.39	m ²	198.390	
				RAZEM	198.390
207	KNR 2-02 d.7 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 podłoga gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		198.39	m ²	198.390	
				RAZEM	198.390
208	KNR 19-01 d.7 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho	m ²		
		198.39	m ²	198.390	
				RAZEM	198.390
209	KNR-W 2-02 d.7 0608-07 ana- logia	Dylatacje obwodowe z taśmy styropianowej układane na sucho - paski wys. 6 cm przy ścianach	m		
		61.47	m	61.470	
				RAZEM	61.470
210	KNR 2-02 d.7 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m ²		
		198.39	m ²	198.390	
				RAZEM	198.390
211	KNR 2-02 d.7 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		198.39	m ²	198.390	
				RAZEM	198.390
212	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		198.39	m ²	198.390	
				RAZEM	198.390
213	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		198.39	m ²	198.390	
				RAZEM	198.390
214	KNNR 7 d.7 0507-04 ana- logia	Listwy cokołowe wyoblające z PCV zamontowane na styku podłoga - ściana	m		
		61.47	m	61.470	
				RAZEM	61.470

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
215	NNRNKB d.7 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 198.39	m ² m ²	 198.390	
				RAZEM	198.390
216	KNR 2-02 d.7 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (iQ granit lub równowazna z wywinięciem na ścianę na wys. 10 cm 198.39 61.47*0.10	m ² m ² m ²	 198.390 6.147	
				RAZEM	204.537
217	KNR 2-02 d.7 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 204.537	m ² m ²	 204.537	
				RAZEM	204.537
218	KNNR 7 d.7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90+5.30	m m	 6.200	
				RAZEM	6.200
219	kal. własna d.7	Akrylowanie powierzchni posadzek z Tarketu 204.537	m ² m ²	 204.537	
				RAZEM	204.537
220	KNR 2-02 d.7 1217-01 + kal. własna	Montaż nowych systemowych listew narożnikowych 76x76 mm i wys. 1,50 m , zgodnie z projektem - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem 12.00	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
221	NNRNKB d.7 202 1134-02 sufit ściany	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 198.39 222.651	m ² m ² m ²	 198.390 222.651	
				RAZEM	421.041
222	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo- lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 198.39	m ² m ²	 198.390	
				RAZEM	198.390
223	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 222.651	m ² m ²	 222.651	
				RAZEM	222.651
224	KNR 4-01 d.7 1208-01 ana- logia	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem akrylowo lamperyjnym - np.w Systemie Eco Lamperia Krotność = 2 222.651/3.15*1.60	m ² m ²	 113.093	
				RAZEM	113.093
225	KNR 2-05 d.7 0208-01	Konstrukcje podparć,zawieszek i osłon o masie elementu do 5 kg - podkonstrukcja z profili stalowych zamkniętych 40x40x3 mm pod osłony grzejnikowe zamocowana pod parapetem oraz w posadzce 2.00/0.50*1.20*3.33/1000*2 1.80/0.50*1.20*3.33/1000*2	t t t	 0.032 0.029	
				RAZEM	0.061
226	KNR 4-01 d.7 1212-28 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą olejną profili stalowych zamkniętych 40x40 14*1.20	m m	 16.800	
				RAZEM	16.800
227	KNR-W 2-02 d.7 20205-01	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe (2.00*0.70)*2 (1.80*0.80)*2	m ² m ² m ²	 2.800 2.880	
				RAZEM	5.680
228	KNR-W 2-02 d.7 20205-03	Oslony na grzejniki - lakierowanie 5.68*2	m ² m ²	 11.360	
				RAZEM	11.360
229	KNR 4-01 d.7 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km 0.147 0.690 311.17*0.005 40.452 6.50*0.03	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.147 0.690 1.556 40.452 0.195	
				RAZEM	43.040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
230	kal. własna d.7	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m ³		
		43.04	m ³	43.040	
				RAZEM	43.040
8		8 - sekretariat			
231	KNR 2-02 d.8 0925-01	Oslony ścian, okien, parapetów, rur itp. folią polietylenową	m ²		
		(2.35*2.05)	m ²	4.818	
	parapety	(2.05*0.50)	m ²	1.025	
	ściany	(5.73+2.73)*2*1.60	m ²	27.072	
				RAZEM	32.915
232	KNR-W 4-01 d.8 0808-08 ana- logia	Rozbiórka listew przypodłogowych	m		
		(5.73+2.73)*2	m	16.920	
				RAZEM	16.920
233	KNR-W 4-01 d.8 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		16.52	m ²	16.520	
				RAZEM	16.520
234	KNR 4-01 d.8 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina podłogowa	m ²		
		16.52	m ²	16.520	
				RAZEM	16.520
235	KNR 4-01 d.8 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		16.52*0.10	m ³	1.652	
				RAZEM	1.652
236	KNR 19-01 d.8 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho	m ²		
		16.52	m ²	16.520	
				RAZEM	16.520
237	KNR 2-02 d.8 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 podłoga gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		16.52	m ²	16.520	
				RAZEM	16.520
238	KNR 19-01 d.8 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho	m ²		
		16.52	m ²	16.520	
				RAZEM	16.520
239	KNR-W 2-02 d.8 0608-07 ana- logia	Dylatacje obwodowe z taśmy styropianowej układane na sucho - paski wys. 6 cm przy ścianach	m		
		(5.73+2.73)*2	m	16.920	
				RAZEM	16.920
240	KNR 2-02 d.8 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m ²		
		16.52	m ²	16.520	
				RAZEM	16.520
241	KNR 2-02 d.8 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		16.52	m ²	16.520	
				RAZEM	16.520
242	KNR 7 d.8 0507-04 ana- logia	Listwy cokołowe wyoblające z PCV zamontowane na styku podłoga - ściana	m		
		16.92	m	16.920	
				RAZEM	16.920
243	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		1.692	m ²	1.692	
				RAZEM	1.692
244	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		16.52	m ²	16.520	
		1.692	m ²	1.692	
				RAZEM	18.212
245	NNRNKB d.8 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		18.212	m ²	18.212	
				RAZEM	18.212
246	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18.212	m ²	18.212	
				RAZEM	18.212
247	KNR 2-02 d.8 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (iQ granit lub równowazna z wywinięciem na ścianę na wys. 10 cm 16.52 16.92*0.10	m ² m ² m ²	16.520 1.692	
				RAZEM	18.212
248	KNR 2-02 d.8 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 18.212	m ² m ²	18.212	
				RAZEM	18.212
249	KNR 7 d.8 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
250	kal. własna d.8	Akrylowanie powierzchni posadzek z Tarketu 18.212	m ² m ²	18.212	
				RAZEM	18.212
251	KNR 4-01 d.8 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 5 km 16.52*0.005 16.52*0.01 1.652	m ³ m ³ m ³ m ³	0.083 0.165 1.652	
				RAZEM	1.900
252	kal. własna d.8	Koszt składowania gruzu na wysypisku 1.90	m ³ m ³	1.900	
				RAZEM	1.900
9		9 - gabinet Dyrektora			
253	KNR 2-02 d.9 0925-01 okna parapety ściany	Ostony ścian, okien, parapetów, rur itp. folią polietylenową (2.35*2.05)*2 (2.05*0.50)*2 (5.73+5.79)*2*1.60	m ² m ² m ² m ²	9.635 2.050 36.864	
				RAZEM	48.549
254	KNR-W 4-01 d.9 0808-08 ana- logia	Rozbiórka listew przypodłgowych (5.73+5.79)*2	m m	23.040	
				RAZEM	23.040
255	KNR-W 4-01 d.9 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 33.90	m ² m ²	33.900	
				RAZEM	33.900
256	KNR 4-01 d.9 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina podłogowa 33.90	m ² m ²	33.900	
				RAZEM	33.900
257	KNR 4-01 d.9 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 33.90*0.10	m ³ m ³	3.390	
				RAZEM	3.390
258	KNR 19-01 d.9 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho 33.90	m ² m ²	33.900	
				RAZEM	33.900
259	KNR 2-02 d.9 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 podłoga gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 33.90	m ² m ²	33.900	
				RAZEM	33.900
260	KNR 19-01 d.9 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho 33.90	m ² m ²	33.900	
				RAZEM	33.900
261	KNR-W 2-02 d.9 0608-07 ana- logia	Dylatacje obwodowe z taśmy styropianowej układane na sucho - paski wys. 6 cm przy ścianach (5.73+5.79)*2	m m	23.040	
				RAZEM	23.040
262	KNR 2-02 d.9 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko 33.90	m ² m ²	33.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	33.900
263	KNR 2-02 d.9 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		33.90	m ²	33.900	
				RAZEM	33.900
264	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		33.90	m ²	33.900	
				RAZEM	33.900
265	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		33.90	m ²	33.900	
		2.304	m ²	2.304	
				RAZEM	36.204
266	KNNR 7 d.9 0507-04 ana- logia	Listwy cokołowe wyoblające z PCV zamontowane na styku podłoga - ściana	m		
		23.04	m	23.040	
				RAZEM	23.040
267	NNRNKB d.9 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		36.204	m ²	36.204	
				RAZEM	36.204
268	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		33.90	m ²	33.900	
		2.304	m ²	2.304	
				RAZEM	36.204
269	KNR 2-02 d.9 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (iQ granit lub równowazna z wywinięciem na ścianę na wys. 10 cm	m ²		
		33.90	m ²	33.900	
		23.04*0.10	m ²	2.304	
				RAZEM	36.204
270	KNR 2-02 d.9 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych	m ²		
		36.204	m ²	36.204	
				RAZEM	36.204
271	KNNR 7 d.9 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
272	kal. własna d.9	Akrylowanie powierzchni posadzek z Tarketu	m ²		
		36.204	m ²	36.204	
				RAZEM	36.204
273	KNR 4-01 d.9 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km	m ³		
		33.90*0.005	m ³	0.170	
		33.90*0.01	m ³	0.339	
		3.39	m ³	3.390	
				RAZEM	3.899
274	kal. własna d.9	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m ³		
		3.899	m ³	3.899	
				RAZEM	3.899
10		10 - pokój nauczycielski			
275	KNR 2-02 d.10 0925-01 okna parapety ściany	Oslony ścian, okien, parapetów,rur itp. folią polietylenową	m ²		
		(2.35*2.05)*2	m ²	9.635	
		(2.05*0.50)*2	m ²	2.050	
		(5.73+5.88)*2*1.60	m ²	37.152	
				RAZEM	48.837
276	KNR-W 4-01 d.10 0808-08 ana- logia	Rozbiórka listew przypodłogowych	m		
		(5.73+5.88)*2	m	23.220	
				RAZEM	23.220
277	KNR-W 4-01 d.10 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		34.53	m ²	34.530	
				RAZEM	34.530
278	KNR 4-01 d.10 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina podłogowa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		34.53	m ²	34.530	
				RAZEM	34.530
279 d.10	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 34.53*0.10	m ³ m ³	 3.453	
				RAZEM	3.453
280 d.10	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho 34.53	m ² m ²	 34.530	
				RAZEM	34.530
281 d.10	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 podłoga gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 34.53	m ² m ²	 34.530	
				RAZEM	34.530
282 d.10	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho 34.53	m ² m ²	 34.530	
				RAZEM	34.530
283 d.10	KNR-W 2-02 0608-07 analogia	Dylatacje obwodowe z taśmy styropianowej układane na sucho - paski wys. 6 cm przy ścianach (5.73+5.88)*2	m m	 23.220	
				RAZEM	23.220
284 d.10	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko 34.53	m ² m ²	 34.530	
				RAZEM	34.530
285 d.10	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 34.53	m ² m ²	 34.530	
				RAZEM	34.530
286 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 34.53	m ² m ²	 34.530	
				RAZEM	34.530
287 d.10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (5.73+5.88)*2*0.10	m ² m ²	 2.322	
				RAZEM	2.322
288 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 34.53	m ² m ²	 34.530	
				RAZEM	34.530
289 d.10	KNNR 7 0507-04 analogia	Listwy cokołowe wyoblające z PCV zamontowane na styku podłoga - ściana 23.22	m m	 23.220	
				RAZEM	23.220
290 d.10	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 34.53 2.322	m ² m ² m ²	 34.530 2.322	
				RAZEM	36.852
291 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 34.53 2.322	m ² m ² m ²	 34.530 2.322	
				RAZEM	36.852
292 d.10	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (iQ granit lub równowazna z wywinięciem na ścianę na wys. 10 cm 34.53 23.22*0.10	m ² m ² m ²	 34.530 2.322	
				RAZEM	36.852
293 d.10	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 36.852	m ² m ²	 36.852	
				RAZEM	36.852
294 d.10	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
295 d.10	kal. własna	Akrylowanie powierzchni posadzek z Tarketu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		36.852	m ²	36.852	
				RAZEM	36.852
296 d.10	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km	m ³		
		34.53*0.005	m ³	0.173	
		34.53*0.01	m ³	0.345	
		3.453	m ³	3.453	
				RAZEM	3.971
297 d.10	kal. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m ³		
		3.971	m ³	3.971	
				RAZEM	3.971
11		11 - sala lekcyjna nr. 19			
298 d.11	KNR 2-02 0925-01 okna parapety ściany	Oslony ścian, okien, parapetów, rur itp. folią polietylenową (2.35*2.05)*2 (2.05*0.50)*2 (5.73+8.66)*2*1.60	m ² m ² m ² m ²	 9.635 2.050 46.048	
				RAZEM	57.733
299 d.11	KNR-W 4-01 0808-08 ana- logia	Rozbiórka listew przypodłogowych (5.73+8.66)*2	m m	 28.780	
				RAZEM	28.780
300 d.11	KNR 4-01 0354-11 ana- logia	Demontaż narożników drewnianych 1.65*2	m m	 3.300	
				RAZEM	3.300
301 d.11	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 50.91	m ² m ²	 50.910	
				RAZEM	50.910
302 d.11	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 50.91*0.10	m ³ m ³	 5.091	
				RAZEM	5.091
303 d.11	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho 50.91	m ² m ²	 50.910	
				RAZEM	50.910
304 d.11	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 podłoga gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 50.91	m ² m ²	 50.910	
				RAZEM	50.910
305 d.11	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho 50.91	m ² m ²	 50.910	
				RAZEM	50.910
306 d.11	KNR-W 2-02 0608-07 ana- logia	Dylatacje obwodowe z taśmy styropianowej układane na sucho - paski wys. 6 cm przy ścianach (5.73+8.66)*2	m m	 28.780	
				RAZEM	28.780
307 d.11	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko 50.91	m ² m ²	 50.910	
				RAZEM	50.910
308 d.11	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 50.91	m ² m ²	 50.910	
				RAZEM	50.910
309 d.11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 28.78*0.10	m ² m ²	 2.878	
				RAZEM	2.878
310 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 50.91 28.78*0.10	m ² m ² m ²	 50.910 2.878	
				RAZEM	53.788

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
311 d.11	KNNR 7 0507-04 ana- logia	Listwy cokołowe wyoblające z PCV zamontowane na styku podłoga - ściana 28.78	m m	 28.780	
				RAZEM	28.780
312 d.11	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 50.91	m ² m ²	 50.910	
				RAZEM	50.910
313 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 50.91	m ² m ²	 50.910	
				RAZEM	50.910
314 d.11	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (IQ granit lub równowazna z wywinięciem na ścianę na wys. 10 cm 50.91 28.78*0.10	m ² m ² m ²	 50.910 2.878	
				RAZEM	53.788
315 d.11	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 53.788	m ² m ²	 53.788	
				RAZEM	53.788
316 d.11	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
317 d.11	kal. własna	Akrylowanie powierzchni posadzek z Tarketu 53.788	m ² m ²	 53.788	
				RAZEM	53.788
318 d.11	KNR 2-05 0208-01	Konstrukcje podparć,zawieszek i osłon o masie elementu do 5 kg - podkonstrukcja z profili stalowych zamkniętych 40x40x3 mm pod osłony grzejnikowe zamocowana pod parapetem oraz w posadzce 2.00/0.50*1.20*3.33/1000*3	t t	 0.048	
				RAZEM	0.048
319 d.11	KNR 4-01 1212-28 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą olejną profili stalowych zamkniętych 40x40 12*1.20	m m	 14.400	
				RAZEM	14.400
320 d.11	KNR-W 2-02 20205-01	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe (1.30*0.65)*3	m ² m ²	 2.535	
				RAZEM	2.535
321 d.11	KNR-W 2-02 20205-03	Oslony na grzejniki - lakierowanie 2.535*2	m ² m ²	 5.070	
				RAZEM	5.070
322 d.11	KNR 4-01 0705-04 przy narożni- kach	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 1.65*2*3	m m	 9.900	
				RAZEM	9.900
323 d.11	KNR 2-02 1217-01 + kal. własna	Montaż nowych systemowych listew narożnikowych 76x76 mm i wys. 1,50 m , zgodnie z projektem - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
324 d.11	KNR 4-01 1202-09 przy narożni- kach - przyje- to cokoły	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.00 28.78*0.10	m ² m ² m ²	 2.000 2.878	
				RAZEM	4.878
325 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 4.878	m ² m ²	 4.878	
				RAZEM	4.878
326 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
327 d.11	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwiobetonowych i zelbetowych na odleglosc 5 km 50.91*0.005 5.091	m ³ m ³ m ³	 0.255 5.091	
				RAZEM	5.346
328 d.11	kal. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku 5.346	m ³ m ³	 5.346	
				RAZEM	5.346
12		12 - sala lekcyjna nr. 20			
329 d.12	KNR 2-02 0925-01 okna parapety ściany	Oslony scian, okien, parapetow,rur itp. folia polietylenowa (2.35*2.05)*3 (2.05*0.50)*3 (5.73+8.97)*2*1.60	m ² m ² m ² m ²	 14.453 3.075 47.040	
				RAZEM	64.568
330 d.12	KNR-W 4-01 0808-08 ana- logia	Rozbiorka listew przypodlogowych (5.73+8.97)*2	m m	 29.400	
				RAZEM	29.400
331 d.12	KNR 4-01 0354-11 ana- logia	Demontaz naroznikow drewnianych 1.65*2	m m	 3.300	
				RAZEM	3.300
332 d.12	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 53.09	m ² m ²	 53.090	
				RAZEM	53.090
333 d.12	KNR 4-01 0212-01	Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm 53.09*0.10	m ³ m ³	 5.309	
				RAZEM	5.309
334 d.12	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho 53.09	m ² m ²	 53.090	
				RAZEM	53.090
335 d.12	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 100-038 podlo- ga gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 53.09	m ² m ²	 53.090	
				RAZEM	53.090
336 d.12	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho 53.09	m ² m ²	 53.090	
				RAZEM	53.090
337 d.12	KNR-W 2-02 0608-07 ana- logia	Dylatacje obwodowe z taśmy styropianowej układane na sucho - paski wys. 6 cm przy ścianach (5.73+8.97)*2	m m	 29.400	
				RAZEM	29.400
338 d.12	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko 53.09	m ² m ²	 53.090	
				RAZEM	53.090
339 d.12	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 53.09	m ² m ²	 53.090	
				RAZEM	53.090
340 d.12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 29.40*0.10	m ² m ²	 2.940	
				RAZEM	2.940
341 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 53.09 29.40*0.10	m ² m ² m ²	 53.090 2.940	
				RAZEM	56.030
342 d.12	KNNR 7 0507-04 ana- logia	Listwy cokołowe wyoblające z PCV zamontowane na styku podłoga - ściana 29.40	m m	 29.400	
				RAZEM	29.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
343 d.12	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 56.03	m ² m ²	 56.030	
				RAZEM	56.030
344 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 56.03	m ² m ²	 56.030	
				RAZEM	56.030
345 d.12	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (iQ granit lub równowazna z wywinieciem na ścianę na wys. 10 cm 53.09 28.78*0.10	m ² m ² m ²	 53.090 2.878	
				RAZEM	55.968
346 d.12	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 55.968	m ² m ²	 55.968	
				RAZEM	55.968
347 d.12	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
348 d.12	kal. własna	Akrylowanie powierzchni posadzek z Tarketu 55.968	m ² m ²	 55.968	
				RAZEM	55.968
349 d.12	KNR 2-05 0208-01	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 5 kg - podkonstrukcja z profili stalowych zamkniętych 40x40x3 mm pod osłony grzejnikowe zamocowana pod parapetem oraz w posadzce 2.00/0.50*1.20*3.33/1000*3	t t	 0.048	
				RAZEM	0.048
350 d.12	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną profili stalowych zamkniętych 40x40 12*1.20	m m	 14.400	
				RAZEM	14.400
351 d.12	KNR-W 2-02 20205-01	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe (1.30*0.65)*3	m ² m ²	 2.535	
				RAZEM	2.535
352 d.12	KNR-W 2-02 20205-03	Oslony na grzejniki - lakierowanie 2.535*2	m ² m ²	 5.070	
				RAZEM	5.070
353 d.12	KNR 4-01 0705-04 przy narożnikach	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 1.65*2*3	m m	 9.900	
				RAZEM	9.900
354 d.12	KNR 2-02 1217-01 + kal. własna	Montaż nowych systemowych listew narożnikowych 76x76 mm i wys. 1,50 m , zgodnie z projektem - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
355 d.12	KNR 4-01 1202-09 przy narożnikach - przyje- to cokoły	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.00 29.40*0.10	m ² m ² m ²	 2.000 2.940	
				RAZEM	4.940
356 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 4.94	m ² m ²	 4.940	
				RAZEM	4.940
357 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
358 d.12	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km 53.09*0.005 5.309	m ³ m ³ m ³	 0.265 5.309	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.574
359 d.12	kal. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m ³		
		5.574	m ³	5.574	
				RAZEM	5.574
13		13 - sala lekcyjna nr. 21			
360 d.13	KNR 2-02 0925-01 okna parapety ściany	Oslony ścian, okien, parapetów, rur itp. folią polietylenową (2.35*2.05)*3 (2.05*0.50)*3 (5.73+8.80)*2*1.60	m ² m ² m ² m ²	 14.453 3.075 46.496	
				RAZEM	64.024
361 d.13	KNR-W 4-01 0808-08 ana- logia	Rozbiórka listew przypodłogowych (5.73+8.80)*2	m m	 29.060	
				RAZEM	29.060
362 d.13	KNR 4-01 0354-11 ana- logia	Demontaż narożników drewnianych 1.65*2	m m	 3.300	
				RAZEM	3.300
363 d.13	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 51.09	m ² m ²	 51.090	
				RAZEM	51.090
364 d.13	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 51.09*0.10	m ³ m ³	 5.109	
				RAZEM	5.109
365 d.13	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho 551.09	m ² m ²	 551.090	
				RAZEM	551.090
366 d.13	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 podłoga gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 51.09	m ² m ²	 51.090	
				RAZEM	51.090
367 d.13	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho 51.09	m ² m ²	 51.090	
				RAZEM	51.090
368 d.13	KNR-W 2-02 0608-07 ana- logia	Dylatacje obwodowe z taśmy styropianowej układane na sucho - paski wys. 6 cm przy ścianach (5.73+8.80)*2	m m	 29.060	
				RAZEM	29.060
369 d.13	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko 51.09	m ² m ²	 51.090	
				RAZEM	51.090
370 d.13	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 51.09	m ² m ²	 51.090	
				RAZEM	51.090
371 d.13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 29.06*0.10	m ² m ²	 2.906	
				RAZEM	2.906
372 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 51.09 29.40*0.10	m ² m ² m ²	 51.090 2.940	
				RAZEM	54.030
373 d.13	KNNR 7 0507-04 ana- logia	Listwy cokołowe wyoblające z PCV zamontowane na styku podłoga - ściana 29.06	m m	 29.060	
				RAZEM	29.060
374 d.13	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 51.09	m ² m ²	 51.090	
				RAZEM	51.090

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
375 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 51.09	m ² m ²	 51.090	
				RAZEM	51.090
376 d.13	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (iQ granit lub równowazna z wywnięciem na ścianę na wys. 10 cm 51.09 29.06*0.10	m ² m ² m ²	 51.090 2.906	
				RAZEM	53.996
377 d.13	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 53.996	m ² m ²	 53.996	
				RAZEM	53.996
378 d.13	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
379 d.13	kal. własna	Akrylowanie powierzchni posadzek z Tarketu 53.996	m ² m ²	 53.996	
				RAZEM	53.996
380 d.13	KNR 2-05 0208-01	Konstrukcje podparć,zawieszę i osłon o masie elementu do 5 kg - podkonstrukcja z profili stalowych zamkniętych 40x40x3 mm pod osłony grzejnikowe zamocowana pod parapetem oraz w posadzce 2.00/0.50*1.20*3.33/1000*3	t t	 0.048	
				RAZEM	0.048
381 d.13	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną profili stalowych zamkniętych 40x40 12*1.20	m m	 14.400	
				RAZEM	14.400
382 d.13	KNR-W 2-02 20205-01	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe (1.30*0.65)*3	m ² m ²	 2.535	
				RAZEM	2.535
383 d.13	KNR-W 2-02 20205-03	Oslony na grzejniki - lakierowanie 2.535*2	m ² m ²	 5.070	
				RAZEM	5.070
384 d.13	KNR 4-01 0705-04 przy narożnikach	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 1.65*2*3	m m	 9.900	
				RAZEM	9.900
385 d.13	KNR 2-02 1217-01 + kal. własna	Montaż nowych systemowych listew narożnikowych 10x10 cm i wys. 1,65 m , zgodnie z projektem - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
386 d.13	KNR 4-01 1202-09 przy narożnikach - przyje- to cokoły	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.00 29.06*0.10	m ² m ² m ²	 2.000 2.906	
				RAZEM	4.906
387 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 4.906	m ² m ²	 4.906	
				RAZEM	4.906
388 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
389 d.13	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km 51.09*0.005 5.109	m ³ m ³ m ³	 0.255 5.109	
				RAZEM	5.364
390 d.13	kal. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku 5.364	m ³ m ³	 5.364	
				RAZEM	5.364

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14		14 - sala lekcyjna nr. 22			
391	KNR 2-02	Oslony ścian, okien, parapetów, rur itp. folią polietylenową	m ²		
d.14	0925-01	(2.35*2.05)*3	m ²	14.453	
	okna	(2.05*0.50)*3	m ²	3.075	
	parapety	(5.73+8.80)*2*1.60	m ²	46.496	
	ściany				
				RAZEM	64.024
392	KNR-W 4-01	Rozbiórka listew przypodłogowych	m		
d.14	0808-08 ana-				
	logia	(5.73+8.80)*2	m	29.060	
				RAZEM	29.060
393	KNR 4-01	Demontaż narożników drewnianych	m		
d.14	0354-11 ana-				
	logia	1.65*2	m	3.300	
				RAZEM	3.300
394	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.14	0818-05				
		51.09	m ²	51.090	
				RAZEM	51.090
395	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15	m ³		
d.14	0212-01	cm			
		51.09*0.10	m ³	5.109	
				RAZEM	5.109
396	KNR 19-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho	m ²		
d.14	0610-01				
		51.09	m ²	51.090	
				RAZEM	51.090
397	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 podłoga gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.14	0609-03				
		51.09	m ²	51.090	
				RAZEM	51.090
398	KNR 19-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho	m ²		
d.14	0610-01				
		51.09	m ²	51.090	
				RAZEM	51.090
399	KNR-W 2-02	Dylatacje obwodowe z taśmy styropianowej układane na sucho - paski wys. 6 cm przy ścianach	m		
d.14	0608-07 ana-				
	logia	(5.73+8.80)*2	m	29.060	
				RAZEM	29.060
400	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m ²		
d.14	1102-02				
	1102-03	51.09	m ²	51.090	
				RAZEM	51.090
401	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.14	1106-07				
		51.09	m ²	51.090	
				RAZEM	51.090
402	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.14	1202-09				
		29.06*0.10	m ²	2.906	
				RAZEM	2.906
403	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.14	202 1134-01				
		51.09	m ²	51.090	
		29.40*0.10	m ²	2.940	
				RAZEM	54.030
404	KNNR 7	Listwy cokołowe wyoblające z PCV zamontowane na styku podłoga - ściana	m		
d.14	0507-04 ana-				
	logia	29.06	m	29.060	
				RAZEM	29.060
405	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.14	202 1130-02				
	1130-03	51.09	m ²	51.090	
				RAZEM	51.090
406	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.14	202 1134-01				
		51.09	m ²	51.090	
				RAZEM	51.090

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
407 d.14	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (iQ granit lub równowazna z wywinięciem na ścianę na wys. 10 cm 51.09 29.06*0.10	m ² m ² m ²	 51.090 2.906	
				RAZEM	53.996
408 d.14	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 53.996	m ² m ²	 53.996	
				RAZEM	53.996
409 d.14	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
410 d.14	kal. własna	Akrylowanie powierzchni posadzek z Tarketu 53.996	m ² m ²	 53.996	
				RAZEM	53.996
411 d.14	KNR 2-05 0208-01	Konstrukcje podparć,zawieszę i osłon o masie elementu do 5 kg - podkons- trukcja z profili stalowych zamkniętych 40x40x3 mm pod osłony grzejnikowe zamocowana pod parapetem oraz w posadźce 2.00/0.50*1.20*3.33/1000*3	t t	 0.048	
				RAZEM	0.048
412 d.14	KNR 4-01 1212-28 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą olejną profili stalowych zamkniętych 40x40 12*1.20	m m	 14.400	
				RAZEM	14.400
413 d.14	KNR-W 2-02 20205-01	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe (1.30*0.65)*3	m ² m ²	 2.535	
				RAZEM	2.535
414 d.14	KNR-W 2-02 20205-03	Oslony na grzejniki - lakierowanie 2.535*2	m ² m ²	 5.070	
				RAZEM	5.070
415 d.14	KNR 4-01 0705-04 przy narożni- kach	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką ciężto-ciężną 1.65*2*3	m m	 9.900	
				RAZEM	9.900
416 d.14	KNR 2-02 1217-01 + kal. własna	Montaż nowych systemowych listew narożnikowych 76x76 mm i wys. 1,50 m , zgodnie z projektem - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
417 d.14	KNR 4-01 1202-09 przy narożni- kach - przyje- to cokoły	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.00 29.06*0.10	m ² m ² m ²	 2.000 2.906	
				RAZEM	4.906
418 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 4.906	m ² m ²	 4.906	
				RAZEM	4.906
419 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
420 d.14	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km 51.09*0.005 5.109	m ³ m ³ m ³	 0.255 5.109	
				RAZEM	5.364
421 d.14	kal. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku 5.364	m ³ m ³	 5.364	
				RAZEM	5.364
15		15 - zaplecze sali lekcyjnej nr. 22			
422 d.15	KNR 2-02 0925-01 okna	Oslony ścian, okien, parapetów,rur itp. folią polietylenową (2.35*2.05)	m ² m ²	 4.818	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	parapety ściany	(2.05*0.50) (5.73+2.80)*2*1.60	m ² m ²	1.025 27.296	
				RAZEM	33.139
423 d.15	KNR-W 4-01 0808-08 ana- logia	Rozbiórka listew przypodłogowych (5.73+2.80)*2	m m	 17.060	
				RAZEM	17.060
424 d.15	KNR 4-01 0354-11 ana- logia	Demontaż narożników drewnianych 1.65*2	m m	 3.300	
				RAZEM	3.300
425 d.15	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 16.35	m ² m ²	 16.350	
				RAZEM	16.350
426 d.15	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 16.35*0.10	m ³ m ³	 1.635	
				RAZEM	1.635
427 d.15	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho 16.35	m ² m ²	 16.350	
				RAZEM	16.350
428 d.15	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 podłoga gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 16.35	m ² m ²	 16.350	
				RAZEM	16.350
429 d.15	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWgr. 0,3 mm szerokiej na sucho 16.35	m ² m ²	 16.350	
				RAZEM	16.350
430 d.15	KNR-W 2-02 0608-07 ana- logia	Dylatacje obwodowe z taśmy styropianowej układane na sucho - paski wys. 6 cm przy ścianach (5.73+2.80)*2	m m	 17.060	
				RAZEM	17.060
431 d.15	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko 16.85	m ² m ²	 16.850	
				RAZEM	16.850
432 d.15	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 16.35	m ² m ²	 16.350	
				RAZEM	16.350
433 d.15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 17.06*0.10	m ² m ²	 1.706	
				RAZEM	1.706
434 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 16.35 17.06*0.10	m ² m ² m ²	 16.350 1.706	
				RAZEM	18.056
435 d.15	KNNR 7 0507-04 ana- logia	Listwy cokolowe wyoblające z PCV zamontowane na styku podłoga - ściana 17.06	m m	 17.060	
				RAZEM	17.060
436 d.15	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 16.35 17.06*0.10	m ² m ² m ²	 16.350 1.706	
				RAZEM	18.056
437 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 18.056	m ² m ²	 18.056	
				RAZEM	18.056
438 d.15	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (iQ granit lub równowazna z wywinięciem na ścianę na wys. 10 cm 18.056	m ² m ²	 18.056	
				RAZEM	18.056

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
439 d.15	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 18.056	m ² m ²	 18.056	
				RAZEM	18.056
440 d.15	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
441 d.15	kal. własna	Akrylowanie powierzchni posadzek z Tarketu 18.056	m ² m ²	 18.056	
				RAZEM	18.056
442 d.15	KNR 4-01 0705-04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 1.65*2*3 przy narożnikach	m m	 9.900	
				RAZEM	9.900
443 d.15	KNR 2-02 1217-01 + kal. własna	Montaż nowych systemowych listew narożnikowych 76x76 mm i wys. 1,50 m , zgodnie z projektem - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
444 d.15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.00 przy narożnikach - przyjęto	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
445 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
446 d.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo - lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
447 d.15	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km 16.35*0.005 1.635	m ³ m ³ m ³	 0.082 1.635	
				RAZEM	1.717
448 d.15	kal. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku 1.717	m ³ m ³	 1.717	
				RAZEM	1.717

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	1 - stołówka				0.00
2	2 - sala lekcyjna przedszkolna				0.00
3	3 - pomieszczenie socjalne				0.00
4	4 - wiatrołap wejścia głównego				0.00
5	5 - sklepik				0.00
6	6 - komunikacja "A"				0.00
7	7 - komunikacja "B"				0.00
8	8 - sekretariat				0.00
9	9 - gabinet Dyrektora				0.00
10	10 - pokój nauczycielski				0.00
11	11 - sala lekcyjna nr. 19				0.00
12	12 - sala lekcyjna nr. 20				0.00
13	13 - sala lekcyjna nr. 21				0.00
14	14 - sala lekcyjna nr. 22				0.00
15	15 - zaplecze sali lekcyjnej nr. 22				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł