

OPINIA NR 1071-1/2012

uzgodnienia dokum. projektowej

Przedmiot uzgodnienia : TRASY SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI

Dla:

URZĄD GMINY JEDLIŃSK

Adres :

26-660 JEDLIŃSK
WARECKA 19

Na zlecenie 6035-1/2012 **z dnia:** znak: **Data wpływu zlecenia do Zespołu:** 2012-10-12

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego :
WSOLA MARCELOW JÓZEFÓWEK, gmina : JEDLIŃSK

Inwestor :

URZĄD GMINY JEDLIŃSK

26-660 JEDLIŃSK
WARECKA 19

Jednostka projektowa :

KRYSTYNA FEJFER
EKOSFERA
26-600 RADOM
MADRYCKA 19

Data posiedzenia : 2012-10-18

Uwagi i zlecenia:

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania z właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na budowę.

W przypadku robót w pasach drogowych Inwestor zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na wejście w pas drogowy od zarządzającego drogą.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku gdy:

- a) Inwestor nie zrealizował projektu w okresie 3 lat,
- b) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , o zatwierdzeniu planu realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowę została zmieniona lub uchylona,
- c) dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

O wystąpieniu w/w przypadków Inwestor obowiązany jest zawiadomić bezzwłocznie Zespół Uzgadniania Dokumentacji.

1. Przy skrzyżowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.
2. W razie niezgodności realizacji obiektów z projektem, inwestor zobowiązany jest do wystąpienia do ZUD o wydanie opinii w sprawie dalszego postępowania. Realizacja inwestycji niezgodnie z projektem może spowodować nakaz przebudowy na koszt inwestora realizowanych obiektów, bądź innych będących z nimi w kolizji.
3. Zgodnie z art.48 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Inwestor zobowiązany jest pod karą grzywny zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych obiektów (przed zasypaniem).
4. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.30/89 i 15/91).
5. Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zblizonymi do uzgadnianego obiektu.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zabezpieczyć kable energetyczne rurami A 110 PS w miejscach skrzyżowań i zgłosić do odbioru w RZE Radom. Skrzyżowanie projektowanej sieci z istniejącym gazociągiem zrealizować zgodnie z PN i wykonać pod nadzorem przedstawicieli OZG Radom, ul. Gazowa 11/13 z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Szczegółowe warunki realizacji uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Del. w Radomiu ul. Żeromskiego 53.

Wystąpić do TP SA o warunki techniczne zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscach zbliżeń i skrzyżowań, Radom, ul. Piłsudskiego 14/16.

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Przewodniczący
mgr inż. ARTUR MACIĄG

Jedlińsk 22.10.2012r.

ZGK-96/12/W

EKOSFERA
Krystyna Fajfer
Ul. Barlickiego 23
26-600 Radom

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku podaje Warunki Techniczne na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla miejscowości:
Wsola, Marcelów, Józefówek, gm. Jedlińsk:

- Wodociąg zaprojektować i wykonać z rur PCV Ø 110, PN10.
- Włączenie nowego odcinka do końcówki sieci PCV Ø 110 w miejscowości Wsola ul. Leśna.
- Przyłącza wodociągowe zaprojektować i wykonać z rur PE PN 10 Ø 40 i Ø50.
- Opomiarowanie wody na przyłączach z zastosowaniem **wodomierzy JS 2,5 mokrobieżnych typ TRP klasa B.**
- Za wodomierzami od strony instalacji wewnętrznych przewidzieć zawory antyskażeniowe.
- Uzbrojenie sieci w zasuwy i hydranty p-poż. nadziemne (podziemne w drogach) z oznakowanie ich lokalizacji.
- Po wykonaniu wodociągu przeprowadzić: płukanie, dezynfekcję, próby szczelności oraz inwentaryzację geodezyjną. Jeden egzemplarz inwentaryzacji wraz z końcowym protokołem odbioru robót oraz wykazem przyłączy przekazać do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku.

KIEROWNIK

mgr inż. Benedykt Głuch

**Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Radom**

Inspektorat Białobrzegi

26-800 Białobrzegi, ul. 11 Listopada 29, tel. fax. 48 613 26 67

www.warszawa.wzmiuw.gov.pl

[http // wzmiuw.waw.pl](http://wzmiuw.waw.pl), e-mail pl e-mail: irb@wzmiuw.radom.pl

R/IBI-4105/U/51/2012

Białobrzegi, 23-10-2012 r.

EKOSFERA

Krystyna Fejfer

ul. Barlickiego 23

26-600 Radom

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu Inspektorat w Białobrzegach przedłożony „Projekt sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowościach: Wsola, Marcelów, Józefówek, gmina Jedlińsk” uzgadnia z niżej podanymi warunkami:

1. Przejścia sieci wodociągowej pod rowami oznaczonymi kolorem niebieskim należy wykonać w rurze osłonowej z posadowieniem na głębokości 1,50 m poniżej istniejącego dna rowu; głębokość posadowienia należy przyjąć od dna rowu do wierzchu rury osłonowej.
2. Uszkodzone skarpy rowów po wykonaniu robót należy naprawić przez zasypanie wykopu z zagęszczeniem i ułożenie darniny na płask.
3. Miejsca przejść (dwie kolizje) wodociągu przez rowy należy oznaczyć słupkami zlokalizowanymi przy skarpach pomalowanymi na kolor niebieski.
4. O terminie realizacji robót należy powiadomić nasz Inspektorat z wyprzedzeniem 7 dni.

KIEROWNIK INSPEKTORATU


mgr inż. Józef Komorek

Do wiadomości:

-
1. Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Domagalskiego 9, 26-600 Radom,
 2. Urząd Gminy Jedlińsk,
 3. ad acta.
-



MAZOWIECKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW

Radom
26 X 2012 r.

DR.5152.528.2012
l.dz.2786

POSTANOWIENIE NR 295/DR/12

Działając na podstawie art. 7 p.4 art.31. , 89 pkt 2, art.91 ust.4 pkt.4 oraz art. 92 ust 1, 6 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 , p. 1568 z dnia 17.09.2003 r. ze zmianami), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r) oraz art.106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000r, z późniejszymi zmianami),
w związku z wystąpieniem : EKOSFERA, Radom ul. Barlickiego 23 wniosek z dnia 15.10.2012 / data wpływu 15.10.2012 r.
w sprawie : uzgodnienia trasy sieci wodociągowej w m. Wsola, Marcelów, Józefówek gm. Jedlińsk / zgodnie z zał. graficznym 1:1000 /

POSTANAWIAM

Uzgodnić w/w inwestycję pod warunkiem, że Inwestor zabezpieczy nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych na terenie inwestycji oznaczonym kolorem zielonym - zgodnie z zał. graficznym / 1:1000 /
O terminie rozpoczęcia w/w robót a także o sposobie ich realizacji proszę powiadomić nasz Urząd z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem. W terminie 14-tu dni po ukończeniu prac ziemnych proszę dostarczyć dokumentację z prac archeologicznych.

UZASADNIENIE

Teren, na którym projektowana jest inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie zapisów w opinii lokalizacyjnej . Projektowana inwestycja znajduje się w rejonie zagrożonym występowaniem obiektów archeologicznych . Podczas prac ziemnych obiekty te mogą zostać zniszczone. Dlatego postanawiam jak wyżej.

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53, p. 345, tel./fax 48/363-85-14; 48/363-92-14, www.mwzkz.pl; mail: radom@mwkz.pl), w terminie 7 dni od jego doręczenia.


Otrzymują:

- 1/ Wnioskodawca
- 2/ 3 x a/a. wb



Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

[Signature]
Marek Figiel
Kierownik Delegatury w Radomiu



WOJEWODZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W WARSZAWIE

Delegatura w Radomiu

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. 048/363-92-14, fax: 048/363-85-14

Zatwierdzam pod względem konserwatorskim
na podstawie Ustawy z dnia 23.07.2003 r.

o ochronie zabytków i opisywaniu zabytków

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

z zastrzeżeniem uwzględnienia następujących
warunków

Załącznik do pisma z dnia

Doc. Post. Nr ZPS/DN/r. z dnia 26.10.12

Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

Marek Jęgieł
Kierownik Delegatury w Radomiu

RYS. NR 1

psu

Rejony zagrożone występowaniem
obiektów archeologicznych.
Uzgodnienie tej samej treści znaj-
się na mapach. Rys. 1, 2

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W WARSZAWIE
Delegatura w Radomiu
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. 048/363-92-14, fax: 048/363-85-14

Zatwierdzam pod względem konserwatorskim
na podstawie Ustawy z dnia 23.07.2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
z zastrzeżeniem uwzględnienia następujących

WZNIKÓW POWIAŁU WOTNA PODLASKA
POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM

Załącznik do pisma z dnia


Dec./Post. Nr 285/102/12 z dnia 26.10.12

Z up. MAZOWIECKO GO WOJEWÓDZKI GO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

Niprel

Marek Figiel
Kierownik Delegatury w Radomiu

RYS. NR 2



Telekomunikacja Polska
Domena Hurt
Techniczna Obsługa Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Warszawie
Dział Zarządzania Zasobami Sieci Radom-2
ul. Piłsudskiego 14/16; 26-600 Radom
tel.: 48 363 88 14
fax.: 48 360 48 01

Radom; 25 października 2012r.

EKOSFERA
Krystyna Fejfer
ul. Barlickiego 23
26-600 Radom

Numer pisma: 9078/TOTCSBU/W/2012

Sprawa: warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A. w związku z budową sieci wodociągowej w m. Wsola, Marcelów, Józefówek gm. Jedlińsk

Szanowna Pani;


w odpowiedzi na pismo z dn. 23.10.2012r. informujemy, że warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z budową sieci wodociągowej w m. Wsola, Marcelów, Józefówek gm. Jedlińsk przedstawiają się następująco:

1. W miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią wodociagową zabezpieczyć kable telekomunikacyjne dodatkową rurą ochronną typu RHDPE-D 110/100 dzieloną.
2. Zachować normatywne odległości pionowe i poziome od istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z normą ZN-96 TPSA-004.
3. Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r.
4. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi pod nadzorem przedstawicieli służb technicznych TP S.A.;
5. Koszty zabezpieczenia doziemnych urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów technicznych oraz strat wynikłych z tytułu awarii związanych z przebudową, pokrywa naruszający stan istniejący;

6. Przed rozpoczęciem prac przy i na urządzeniach telekomunikacyjnych inwestor ma obowiązek pisemnie wystąpić, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci teletechnicznej. Pismo należy kierować na poniższy adres:
Telekomunikacja Polska S.A.; Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Warszawie; Wydział Utrzymania Sieci; ul.Brzeska 24; 03-737 Warszawa; tel. 22 518 32 51.
7. Zakończone prace należy zgłosić do odbioru zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.
8. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania.

Z poważaniem:

Dariusz Majewski


z upoważnienia
Dyrektora Regionu
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług
w Warszawie